


# MEKSBOX

## W Otomat kutuları

### Fuse boxes



#### ÖLÇÜLER (mm) DIMENSIONS



#### SIVAALTI W OTOMAT KUTULARI FLUSH MOUNTED FUSE BOXES

	A	B	C	D	E
2' li	142	93	53.5	11,5	40
4'lü	142	138	53.5	11,5	40
6'lı	142	163	53.5	11,5	40
9'lu	172	217	53.5	11,5	40
12'li	182	272	53.5	11,5	40
16'lı	272	207	53.5	11,5	40
24'lü	332	272	53.5	11,5	40
36'lı	482	272	53.5	11,5	40

#### SIVAÜSTÜ W OTOMAT KUTULARI SURFACE MOUNTED FUSE BOXES

	A	B	C	D
2' li	149	100	65	40
4'lü	150	150	65	40
6'lı	150	170	65	40
9'lu	180	225	65	40
12'li	190	280	65	40
16'lı	290	215	65	40
24'lü	340	280	65	40
36'lı	490	280	65	40

<b>Terminal koruma seviyesi (Koruma sınıfı)</b> Terminal protection level (Protection class)	<b>IP 30</b> IP 30
<b>Kutuların tipi</b> Type of boxes	<b>Dikdörtgen kutulardır.</b> Rectangular box
<b>Tesis sırasındaki sıcaklık aralığı</b> Temperature range during installation	<b>-25°C / +60°C</b> -25°C / +60°C
<b>Yalıtım direnci</b> Insulation resistance	<b>5 MΩ'un üzerindedir.</b> Over 5 m Ohm
<b>Yüksek gerilime dayanımı</b> Resistance to high voltage	<b>3750 V AC (Alternatif akım, 220 / 400 V-50 Hz)</b> 3750 V AC (Alternating Current, 220/400 V-50 Hz)

#### TESİS VE UYGULAMA

**Sağlam, yanmaz duvarda ve tavanda kullanıma uygundur.**  
İnşaat sırasında ve inşaat işleminden sonra montaja elverişlidir.

**Sert, yanabilir duvarlarda ve tavanda kullanıma uygundur.**

**Beton içerisi hariç tüm montaj tipleri için uygundur.**

**Kutuların sivaüstü ve sivaaltı tespiti son derece kolay yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.**

**Kutular elektriksel korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.**

**Kutuların giriş delikleri boru girişine uygundur.**

**Kutuların normal kullanım sürecinde oluşabilecek yaşlanma ve nemli şartlara karşı dayanıklılığı, kullanılan metal malzemelerin paslanmaya karşı dayanıklılığı, sızdırmazlık ve aşınma testleri ve elektrik çarpmasına karşı koruma testleri, ısıya dayanıklılık testleri, mekanik dayanıklılık testleri ve olağan dışı ısıya karşı dayanıklılık testleri TS EN 60670-1/ARALIK 2015 standard kapsamında yapılan yeterlilik testleri ile doğrulanmıştır.**

#### INSTALLATION AND APPLICATION

Fuse boxes are suitable for use on sound and fireproof walls and ceilings. The fuse boxes are suitable for installation during and after construction works.

Suitable for application on solid and combustible walls and ceilings.

Suitable for all installation types except for concrete-embedded applications.

The fuse boxes are designed for easy flush-mounted and surface mounted installation.

Fuse boxes are designed to provide electrical protection.

Inlet ports of the fuse boxes are compatible for pipe installation.

The resistance of the fuse boxes against ageing and humidity conditions that might occur during normal use, resistance of the metals used against oxidation are validated by means of permeability and abrasion tests, tests for resistance to temperature, mechanical endurance tests and extraordinary heat resistance tests conducted under the scope of TS EN 60670-1/DECEMBER 2005 standard

## SIVAÜSTÜ W OTOMAT KUTULARI

### SURFACE MOUNTED FUSE BOXES

IP 30



001 027 110002 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 100002 00 00

Alev Yayan  
Flammable

#### 1-2 'li Sıva Üstü W Otomat Kutusu

Surface-Mounted Fuse Box , 1-2 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	30
Ağırlık / Weight	9,933 / 9,459 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,05700

## SIVAALTI W OTOMAT KUTULARI

### FLUSH MOUNTED FUSE BOXES

IP 30



001 027 010002 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 000002 00 00

Alev Yayan  
Flammable

#### 1-2 'li Sıva Altı W Otomat Kutusu

Flush-Mounted Fuse Box , 1-2 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	30
Ağırlık / Weight	9,398 / 8,949 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,05700



001 027 110004 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 100004 00 00

Alev Yayan  
Flammable

#### 3-4 'lü Sıva Üstü W Otomat Kutusu

Surface-Mounted Fuse Box , 3-4 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	8,274 / 7,880 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,05400



001 027 010004 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 000004 00 00

Alev Yayan  
Flammable

#### 3-4 'lü Sıva Altı W Otomat Kutusu

Flush-Mounted Fuse Box , 3-4 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	7,880 / 7,506 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,05400



001 027 110006 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 100006 00 00

Alev Yayan  
Flammable

#### 2-6 'lı Sıva Üstü W Otomat Kutusu

Surface-Mounted Fuse Box , 2-6 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	10,143 / 9,660 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,06400



001 027 010006 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 000006 00 00

Alev Yayan  
Flammable

#### 2-6 'lı Sıva Altı W Otomat Kutusu

Flush-Mounted Fuse Box , 2-6 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	9,550 / 9,096 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,06400



001 027 110009 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 100009 00 00

Alev Yayan  
Flammable

#### 9 'lu Sıva Üstü W Otomat Kutusu

Surface-Mounted Fuse Box , 9 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	14,065 / 13,396 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,10000



001 027 010009 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 000009 00 00

Alev Yayan  
Flammable

#### 9 'lu Sıva Altı W Otomat Kutusu

Flush-Mounted Fuse Box , 9 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	13,582 / 12,936 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,10000

**SIVAÜSTÜ W OTOMAT KUTULARI**  
SURFACE MOUNTED FUSE BOXES



IP 30

**SIVAALTI W OTOMAT KUTULARI**  
FLUSH MOUNTED FUSE BOXES

IP 30

   **001 027 110012 00 00** Alev Yaymayan  
Non Flammable**001 027 100012 00 00** Alev Yayan  
Flammable**12 'li Sıva Üstü W Otomat Kutusu**  
Surface-Mounted Fuse Box , 12 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	8,400 / 8,290 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,06400

   **001 027 010012 00 00** Alev Yaymayan  
Non Flammable**001 027 000012 00 00** Alev Yayan  
Flammable**12 'li Sıva Altı W Otomat Kutusu**  
Flush-Mounted Fuse Box , 12 Fuse




Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	8,850 / 8,380 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,06400

   **001 027 110016 00 00** Alev Yaymayan  
Non Flammable**001 027 100016 00 00** Alev Yayan  
Flammable**16 'li Sıva Üstü W Otomat Kutusu**  
Surface-Mounted Fuse Box , 16 Fuse




Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	11,015 / 10,490 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,07300

   **001 027 010016 00 00** Alev Yaymayan  
Non Flammable**001 027 000016 00 00** Alev Yayan  
Flammable**16 'li Sıva Altı W Otomat Kutusu**  
Flush-Mounted Fuse Box , 16 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	10,238 / 9,750 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,07300

   **001 027 110024 00 00** Alev Yaymayan  
Non Flammable**001 027 100024 00 00** Alev Yayan  
Flammable**24 'lü Sıva Üstü W Otomat Kutusu**  
Surface-Mounted Fuse Box , 24 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	7,697 / 7,330 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,05700

   **001 027 010024 00 00** Alev Yaymayan  
Non Flammable**001 027 000024 00 00** Alev Yayan  
Flammable**24 'lü Sıva Altı W Otomat Kutusu**  
Flush-Mounted Fuse Box , 24 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	7,534 / 7,175 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,05700

## SIVAÜSTÜ W OTOMAT KUTULARI

### SURFACE MOUNTED FUSE BOXES

IP 30

## SIVAALTI W OTOMAT KUTULARI

### FLUSH MOUNTED FUSE BOXES

IP 30



001 027 110036 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 100036 00 00

Alev Yayan  
Flammable

**36 'li Siva Üstü W Otomat Kutusu**  
Surface-Mounted Fuse Box , 36 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	10,720 / 10,105 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,07595



001 027 010036 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 000036 00 00

Alev Yayan  
Flammable

**36 'li Siva Altı W Otomat Kutusu**  
Flush-Mounted Fuse Box , 36 Fuse

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	10,835 / 10,200 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,07595

## MEKS SERİSİ MÜHÜRLÜ SİGORTA KUTULARI

### MEKS SERIES SEALED FUSE BOXES

IP 30



**1 'li Siva Üstü Mühürlü Sigorta Kutusu**

Surface Mounted Sealed  
Fuse Box , 1 Fuse

001 027 210001 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 200001 00 00

Alev Yayan  
Flammable

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	160
Ağırlık / Weight	10,208 / 9,728 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,08000



**1-2 'li Siva Üstü Mühürlü Sigorta Kutusu**

Surface Mounted Sealed  
Fuse Box , 1-2 Fuse

001 027 210002 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 200002 00 00

Alev Yayan  
Flammable

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	80
Ağırlık / Weight	6,500 / 6,192 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,04800



**3-4 'li Siva Üstü Mühürlü Sigorta Kutusu**

Surface Mounted Sealed  
Fuse Box , 3-4 Fuse

001 027 210004 00 00

Alev Yaymayan  
Non Flammable

001 027 200004 00 00

Alev Yayan  
Flammable

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	80
Ağırlık / Weight	8,936 / 8,512 kg
m <sup>3</sup> / Volume	0,08800

