




## 2a.2 ВИДЫ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК Ø22

## • ЛАМПОЧКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ СЕРИИ L22

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
 <p>Лампа накаливания с плоским колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s<sup>1)</sup></p>	L22/... <sup>2)</sup> c L22/... <sup>2)</sup> z L22/... <sup>2)</sup> g L22/... <sup>2)</sup> n <sup>3)</sup> L22/... <sup>2)</sup> b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		40
 <p>Лампа накаливания с плоским квадратным колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s<sup>1)</sup></p>	L22K/... <sup>2)</sup> c L22K/... <sup>2)</sup> z L22K/... <sup>2)</sup> g L22K/... <sup>2)</sup> n <sup>3)</sup> L22K/... <sup>2)</sup> b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		42
 <p>Лампа с конусным колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s<sup>1)</sup></p>	L22W/... <sup>2)</sup> c L22W/... <sup>2)</sup> z L22W/... <sup>2)</sup> g L22W/... <sup>2)</sup> n <sup>3)</sup> L22W/... <sup>2)</sup> b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		39
 <p>Лампа с эллиптическим колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s<sup>1)</sup></p>	L22G/... <sup>2)</sup> c L22G/... <sup>2)</sup> z L22G/... <sup>2)</sup> g L22G/... <sup>2)</sup> n <sup>3)</sup> L22G/... <sup>2)</sup> b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>	6V, 12V, 24V		42



<p>Лампа с эллиптическим колпаком, с трансформатором IP66/67 Тип цоколя: BA9s 24V, 2W</p>	L22GT/... <sup>2)</sup> c L22GT/... <sup>2)</sup> z L22GT/... <sup>2)</sup> g L22GT/... <sup>2)</sup> n <sup>3)</sup> L22GT/... <sup>2)</sup> b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>	230V AC		145
---	---	---	---------	---	-----





## Примечания:

<sup>1)</sup> Есть возможность применения светодиода с цоколем BA9s (на 24V AC/DC и 230V AC)


<sup>2)</sup> Вместо точек, необходимо установить номинальное напряжение, например, L22 / 24 c

<sup>3)</sup> Для синего цвета рекомендуется применять подсветку светодиодом.

## • СВЕТОДИОДНЫЕ ДВУХЦВЕТНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ L22

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
 <p>Двухцветная лампа с конусным бесцветным колпаком IP66/67 Универсальный светодиодный модуль</p>	L22WD cz L22WD gc L22WD gz	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ●</li> <li>● ●</li> <li>● ●</li> </ul>	24V+230V AC/DC		38
 <p>Двухцветная лампа с эллиптическим бесцветным колпаком IP66/67 Универсальный светодиодный модуль</p>	L22GD cz L22GD gc L22GD gz	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ●</li> <li>● ●</li> <li>● ●</li> </ul>	24V+230V AC/DC		40

**ВНИМАНИЕ:** Схема подключения лампы:





## • СВЕТОДИОДЫ, СВЕЯЩИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ СВЕТОМ И МИГАЮЩИЕ СЕРИИ L22



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22D c	●	24V±230V AC/DC		42
	L22D z	●			
	L22D g	●			
	L22D n	●			
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми соединениями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22DB c	●	24V±230V AC/DC		42
	L22DB z	●			
	L22DB g	●			
	L22DB n	●			



Лампочка с плоским квадратным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22KD c	●	24V±230V AC/DC		44
	L22KD z	●			
	L22KD g	●			
	L22KD n	●			
Лампочка с плоским квадратным колпаком с винтовыми зажимами, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22KDB c	●	24V±230V AC/DC		44
	L22KDB z	●			
	L22KDB g	●			
	L22KDB n	●			



Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22WD c	●	24V±230V AC/DC		41
	L22WD z	●			
	L22WD g	●			
	L22WD n	●			
Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22WDB c	●	24V±230V AC/DC		41
	L22WDB z	●			
	L22WDB g	●			
	L22WDB n	●			



Лампочка с эллиптическим колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22GD c	●	24V±230V AC/DC		40
	L22GD z	●			
	L22GD g	●			
	L22GD n	●			
Лампочка с эллиптическим колпаком с винтовыми зажимами, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22GDB c	●	24V±230V AC/DC		40
	L22GDB z	●			
	L22GDB g	●			
	L22GDB n	●			

## • ЛАМПОЧКИ СЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ NEF22M



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми зажимами светящая непрерывным светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22MLD c	●	24V±230V AC/DC		52
	NEF22MLD z	●			
	NEF22MLD g	●			
	NEF22MLD n	●			
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми зажимами светящая мигающим светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22MLDB c	●	24V±230V AC/DC		52
	NEF22MLDB z	●			
	NEF22MLDB g	●			
	NEF22MLDB n	●			



Лампочка с выпуклым колпаком с винтовыми зажимами светящая непрерывным светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22MLDS c	●	24V±230V AC/DC		55
	NEF22MLDS z	●			
	NEF22MLDS g	●			
	NEF22MLDS n	●			
Лампочка с выпуклым колпаком с винтовыми зажимами светящая мигающим светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22MLDSB c	●	24V±230V AC/DC		55
	NEF22MLDSB z	●			
	NEF22MLDSB g	●			
	NEF22MLDSB n	●			









## • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ СЕРИИ NEF22T

Новость!











ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми зажимами светящая непрерывным светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22TLD c	●	24V±230V AC/DC		52
	NEF22TLD z	●			
	NEF22TLD g	●			
	NEF22TLD n	●			
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми зажимами светящая мигающим светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22TLDB c	●	24V±230V AC/DC		52
	NEF22TLDB z	●			
	NEF22TLDB g	●			
	NEF22TLDB n	●			

## • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 500V

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	L22DHV c L22DHV z L22DHV g L22DHV n L22DHV b	● ● ● ● ○	500V AC		42
Лампочка с плоским колпаком, с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Светодиодный модуль 500V					
	L22KDHV c L22KDHV z L22KDHV g L22KDHV n L22KDHV b	● ● ● ● ○	500V AC		44
Лампочка с плоским квадратным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Светодиодный модуль 500V					
	L22WDHV c L22WDHV z L22WDHV g L22WDHV n L22WDHV b	● ● ● ● ○	500V AC		41
Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Светодиодный модуль 500V					
	L22GDHV c L22GDHV z L22GDHV g L22GDHV n L22GDHV b	● ● ● ● ○	500V AC		40
Лампочка с эллиптическим колпаком с зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Светодиодный модуль 500V					

## • СВЕТОДИОДЫ, СВЕТАЩИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ СВЕТОМ И МИГАЮЩИЕ D22

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	D22S c D22S z D22S g D22S n D22S b	● ● ● ● ○	24V±230V AC/DC		19
Лампочка с выпуклым колпаком с штыревыми соединителями, светящая непрерывным светом, IP66/67 Универсальный светодиодный модуль					
	D22SB c D22SB z D22SB g D22SB n D22SB b	● ● ● ● ○	24V±230V AC/DC		20
Лампочка с выпуклым колпаком с штыревыми соединителями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль					
	D22PB c D22PB z D22PB g D22PB n D22PB b	● ● ● ● ○	24V±230V AC/DC		27
Лампочка с выпуклым колпаком с присоединительными проводами, мигающая. IP66/67 Универсальный светодиодный модуль					
	D22MP c D22MP z D22MP g D22MP n D22MP b	● ● ● ● ○	24V±230V AC/DC		28
Лампочка с выпуклым колпаком с присоединительными проводами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль					

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ МОНОБЛОКИ СЕРИИ MD22




ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка с плоским колпаком, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	MD22P c	●	24V±230V AC/DC		20
	MD22P z	●			
MD22P g	●				
MD22P n	●				
Лампочка с плоским колпаком, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	MD22PB c	●	24V±230V AC/DC		20
	MD22PB z	●			
MD22PB g	●				
MD22PB n	●				




Лампочка со сферическим колпаком, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	MD22S c	●	24V±230V AC/DC		22
	MD22S z	●			
MD22S g	●				
MD22S n	●				
Лампочка со сферическим колпаком, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	MD22SB c	●	24V±230V AC/DC		22
	MD22SB z	●			
MD22SB g	●				
MD22SB n	●				

2a.3 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ



Групповой монтаж



Отверстие	a (мм)	b (мм)	тип лампы
Ø 22	40 30	40 65	D22, MD22 NEF22M, NEF22T, L22

